

成德南公司公路沿线及隧道机电设施

定期检测评定

询价文件

四川成德南高速公路有限责任公司

二〇二六年七月



目录

第一章 询价公告.....	2
第二章 报价文件格式.....	6



第一章 询价公告

2013 年，成德南公司负责建设的成德南高速公路全线营运通车。2020 年，四川绵阳绵遂高速公路有限公司（简称“绵遂公司”）所辖绵遂（绵阳段）高速公路纳入成德南公司统一管理。2023 年，成绵扩容项目（川高段）委托成德南公司代管营运工作。至此，成德南公司负责成德南高速、绵遂高速（绵阳段）、成绵扩容项目（川高段）三段高速公路的营运管理工作。现由四川成德南高速公路有限责任公司作为询价人，对成德南高速、绵遂高速（绵阳段）、成绵扩容项目（川高段）公路沿线及隧道机电设施定期检测评定开展询价。

一、询价项目概况

成德南高速公路起于成都市绕城高速公路螺蛳坝立交，经成都市（金堂县）、德阳市（中江县）、绵阳市（三台县、盐亭县）、遂宁市（射洪县）、南充市（西充县）、南部县，止于广元至南充与巴中至南部两条高速公路交汇处（西充县李桥乡），路线全长约 191 公里，其中利用成南高速 15km，新建里程约 176km，辖区内共有隧道 6 座（长岭岗隧道、驸马山隧道、百家坝隧道、祈雨山隧道、云顶山 1#隧道、云顶山 2#隧道）。

绵遂高速公路绵阳段路线起于张家坪，与绵广高速公路相接，在涪江东岸经游仙、三台，于三台百顷与遂宁段相接。路线全长约 80 公里，设计速度 80 公里/小时，路基宽 24.5 米，辖区共有隧道 2 座（老龙山隧道、芙蓉山隧道）。

成绵扩容项目（川高段），成都分公司建设里程约 89 公里（即成德南公司代管营运路段），G5 成绵扩容项目 A5 k42+100~k130+033，双向八车道，辖区共有隧道 1 座（马鞍山隧道）。

二、询价内容

本次询价服务为成德南高速、绵遂高速（绵阳段）、成绵扩容项目（川高段）公路沿线及隧道机电设施定期检测评定工作。检测内容包括但不限于对隧道供配电、照明、通风、消防、监控与通信（包括火灾报警、紧急电话、隧道广播、隧道管理站和中央控制管理设施）、光电缆、防雷接地及隧道监控软件、维护管理档案、路段部分 LED 情报板、视频监控等进行集中检测，并根据检测结果形成评定报告和养护建议。

三、询价组织形式

询价人为四川成德南高速公路有限责任公司，发包人为四川成德南高速公路有限责任公司及四川绵阳绵遂高速公路有限公司，资金来自川高公司年度财务预算批复，中标人按

项目与发包人分别签订合同。

四、询价申请人资格条件

报价人须同时满足以下全部资格要求，本次项目接受联合体参与询价。

（一）资格要求

独立法人资格、持有效营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表（基本存款账户信息表由基本账户开户行盖章确认）。

（二）资质要求

具备交通运输主管部门颁发的公路水运工程质量检测机构（公路工程交通工程专项）资质证书，或公路水运工程试验检测机构（公路工程交通工程专项）等级证书；并取得市场监管部门核发的检验检测机构资质认定证书（CMA）。

注：独立法人单位下属非独立法人检测机构持有上述资质，视同该独立法人具备对应资质。

（三）联合体专项规定

1. 联合体成员数量不超过 2 家，联合体牵头人必须具备公路工程交通工程专项资质；
2. 联合体各方须签订正式联合体协议书，明确牵头单位、各方工作范围、权利义务及责任划分；
3. 联合体组成须符合招投标相关法律法规规定；联合体各方不得再以自身名义单独或加入其他联合体参与本项目询价。

（四）业绩要求

近 5 年内（2023 年 5 月 1 日至今）独立承担 2 个及以上高速公路隧道机电工程检测评定业绩。

（五）信誉要求

1. 报价人在“信用中国”（<http://www.creditchina.gov.cn/>）网站查询结果为失信被执行人的，不得参与本次报价。（通过“信用中国”查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”的结果）；
2. 报价人在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的，不得参与报价（事业单位不适用本条）；
3. 近三年内（2023 年 5 月 1 日起至本项目报价截止日）报价人（单位）、法定代表人、拟任项目负责人存在人民法院生效判决或裁定认定为行贿类犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等），不得参与报价。

4. 报价人不存在责令停产停业行政处罚、财产被接管冻结或破产清算状态（提供承诺函）；

5. 报价人无处于有效期内的投标资格取消行政处罚（提供承诺函）；

6. 报价人没有提供虚假材料（提供承诺函）。

7. 报价人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同报价单位，不得同时参与本项目询价，同时递交文件的，全部报价均作无效处理。

五、服务期限

本次项目合同有效期为一年。

六、询价办法

本次采用询价方式选择检测单位，评审采用经评审的最低投标价法。

七、报价须知

1. 此次询价报价最高限价为 191000 元（其中项目分项限价成德南高速 120000 元，绵遂高速（绵阳段）41000 元，成绵扩容项目（川高段）30000 元），报价总价超过总限价，或任意分项报价超出对应分项限价的，报价文件直接否决。

2. 报价为包干总价，包含现场检测、设备、人工、报告编制、税费、利润、交通、差旅等完成全部服务内容的所有费用，询价人不再另行支付其他费用。

3. 询价人有权将合同授予评审后有效最低报价单位，亦有权取消本次询价、不授予任何单位合同，询价人不承担报价人编制文件、现场踏勘等全部报价相关费用。报价人不得低于成本报价。

八、询价文件的获取

凡具备上述条件并有意参加本项目的报价人，请于 2026 年 7 月 16 日 00:00 时至 2026 年 7 月 24 日 10:00 时（北京时间，下同），按以下方式获取询价文件：

方式：登录四川成德南高速公路有限责任公司网站（<https://cdngs.scgs.com.cn/>）免费匿名下载询价文件电子版。

询价文件补遗书（如果有）由报价人在四川成德南高速公路有限责任公司网站（<https://cdngs.scgs.com.cn/>）自行查阅和下载。

报价人应在投标期间实时关注上述网站，并及时下载相关内容，询价人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与询价人联系；逾期未联系的，询价人视为报价人没有任何问题和疑问，或是已收到或默认已收到，否则造成的一切后果由报价人负责。

报价人在递交报价文件之前不需要向询价人以任何方式提供有关报价人的任何信息和联系方式。

九、报价文件的送交

1. 递交时间：2026 年 7 月 24 日 10:00—10:30（北京时间），递交截止时间为当日 10:30，逾期送达、未按要求密封的文件一律现场拒收。

2. 递交地点：四川成德南高速公路有限责任公司 307 室（成德南高速金堂收费站入口旁）

3. 文件制作及密封要求：报价文件一式一正一副，正、副本封面清晰标注“正本”“副本”，全部文件加盖单位公章；正本与副本统一塑封后整体装入外层封套，封套加盖密封章或粘贴密封条并加盖骑缝公章，封套标注项目名称、报价单位名称。

4. 效力约定：若正副本内容存在不一致，以正本内容为准。

5. 递交方式：仅接受现场面交，邮寄、快递送达均不予接收。

十、发布公告的媒介

本次询价公告仅在四川成德南高速公路有限责任公司官网 (<https://cdngs.scgs.com.cn/>) 发布。

十一、公告时间

公告发布时间：2026 年 7 月 13 日

公告期限：自本公告发布之日起 3 个工作日

十二、联系方式

询价人地址：四川成德南高速公路有限责任公司 207 室（成德南高速公路金堂收费站入口旁）

联系人：吴女士 方女士

联系电话：028-60503832

四川成德南高速公路有限责任公司

第二章 报价文件格式

说明：

- (1) 报价人应按照本章提供的询价文件格式要求，编制报价文件；本章未提供格式的，由报价人自主编制。
- (2) 本章所附格式大小只是范例，可另附页。
- (3) 报价文件应按询价文件要求密封后按规定的时间和地址提交。

正本（副本）

成德南公司公路沿线及隧道机电设施
定期检测评定

报价文件

报价人：_____（全称、盖单位章）

____年__月__日

目 录

- 一、报价函
- 二、工程量清单说明及工程量清单
- 三、法定代表人身份证明书
- 四、法定代表人授权书
- 五、报价人简介
- 六、项目业绩
- 七、报价人信誉情况
- 八、无行贿犯罪的承诺函
- 九、报价人认为与询价文件有关的其它资料

一、报价函

报 价 函

致：四川成德南高速公路有限责任公司

我方已仔细阅读《成德南公司公路沿线及隧道机电设施定期检测评定》询价文件全部内容，自愿参与本项目询价，作出如下承诺：

1. 我方本项目总报价：人民币（大写）：_____元整（小写¥：_____元）（其中各分项报价如下：（1）成德南高速：大写_____元，¥_____元；（2）绵遂高速（绵阳段）：大写_____元，¥_____元；（3）成绵扩容项目（川高段）：大写_____元，¥_____元）。上述报价为完成本项目全部检测工作的包干总价，包含人工、设备、交通、现场检测、报告编制、CMA盖章、税费、差旅、养护建议编制等所有费用，询价人无需额外支付任何其他费用。

2. 服务内容：完成成德南高速、绵遂高速（绵阳段）、成绵扩容项目（川高段）沿线及全部隧道机电设施定期检测评定，按规范出具检测评定报告，并提供配套机电养护建议。

3. 服务期限：若我方成交，严格按照询价文件及合同约定，服务有效期 1 年，在发包人要求时限内完成全部现场检测、报告交付工作。

4. 我方充分理解：询价人有权不接受最低报价，亦可取消本次询价活动；询价人不承担我方编制报价文件、现场踏勘等一切报价相关费用。

5. 我们同意严格遵守本报价文件的各项承诺。本报价文件始终将对我方具有约束力，并随时准备接受中标或中标结果通知。

6. 在合同协议书正式签署生效前，本报价文件连同你单位发出的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力；我方将在规定时限内与各发包人分别签订对应路段服务合同，全面履行全部义务。

7. 我方承诺本报价不存在低于成本恶意竞标情形，所有资料真实有效，自愿接受询价人评审核查。

报价人：（全称、盖单位章）_____

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日 期：_____年__月__日

二、工程量清单说明及工程量清单

A.工程量清单说明

1. 本工程量清单是根据询价文件中包括的以及有关工程清单的国家标准、行业标准工程量计算规则编制。

2. 工程量情况中各项金额均以人民币（元）结算。

3. 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行检测的责任。

4. 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价均已包括了为实施和完成合同检测评定所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、检测、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5. 承包人对用于本合同检测评定的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的相应单价与总额价之中。

6. 承包人需自行缴纳车辆在辖区高速公路上的通行费，为本检测评定的材料、设备运输经过收费公路的通行费用，也由承包人自行缴纳，并在报价时分摊入工程量清单的相关细目中，不单独报价和支付。

B.成德南公司公路沿线及隧道机电设施定期检测评定

工程量清单

单位：人民币 元

细目 编号	细目名称	单 位	数量	单价（元）	合价（元）
1	成德南高速合计	项			
1-1	云顶山一号隧道	项			
1-2	云顶山二号隧道	项			
1-3	百家坝隧道	项			
1-4	祈雨山隧道	项			
1-5	驸马山隧道	项			
1-6	长岭岗隧道	项			
2	绵隧高速（绵阳段）合计	项			
2-1	芙蓉山隧道	项			
2-2	老龙山隧道	项			
3	成绵扩容项目（川高段）	项			
3-1	马鞍山隧道隧道	项			
报价 1 + 2 + 3		人民币（大写）：			

注：本次询价报价最高限价 191000 元（其中项目分项限价成德南高速 120000 元，绵隧高速（绵阳段）41000 元，成绵扩容项目（川高段）30000 元）。

1.成德南高速隧道机电工程量

1-1 云顶山一号隧道工程概况

云顶山一号隧道主要设备设施包括供配电设施、照明设施、通风设施、消防设施和监控与通信设施五个分部工程，工程量统计如表所示。

云顶山一号隧道机电设施工程量

分部工程	分项工程	单位	工程量	
			左线	右线
供配电设施	高压断路器柜	个	4	
	高压互感器与避雷器柜	个	16	
	高压计量柜	个	2	
	电力变压器	套	4	
	低压开关柜	套	24	
	配电箱、控制箱、插座箱	个	24	
	电缆桥架、槽盒、托架及支架	套	1	1
	自备发电设备	处	2	
	电力电缆	条	1	1
	直流电源、UPS 电源和 EPS 电源	套	6	
	防雷接地设施	处	1	
	电力监控及综合微机保护装置	处	1	
照明设施	隧道灯具	盏	1410	
	洞外路灯	盏	10	10
	照明线路	处	7	7
	照明控制	处	7	7
	照度测试	段	7	7
通风设施	射流风机，（基座、连接螺栓、安全吊链）	台	10	10
消防设施	火灾报警设施（手动报警设施）	个	72	71
	火灾报警设施（自动报警设施）	个	2	2
	消防栓及灭火器	个	72	71
	阀门（消防栓箱内）	个	72	71
	消防水池	处	3	
	液位检测器	处	1	
	给水管	回	1	1
	水泵	个	2	
	电光标志	个	161	
	车通卷帘门（基座、连接螺栓、导轨）	个	8	
监控与通信设施	亮度检测器	台	1	1
	能见度检测器	台	3	3
	CO 检测器	台	3	3
	风速风向检测器	台	3	3
	车辆检测器	台	2	2

分部工程	分项工程	单位	工程量	
			左线	右线
	闭路电视监视系统	台	67	
	紧急电话与广播系统	处	21	20
	可变信息标志, (基座、连接螺栓)	处	29	
	车道控制标志, (基座、连接螺栓)	个	44	
	交通信号灯, (基座、连接螺栓)	处	4	
	大屏幕投影系统	处	1	
	通信设施 (光缆电缆)	芯	24	
	区域控制单元	台	14	
	监控室设备及系统	套	5	
隧道阻拦设施	栏杆机、定向广播、警示灯	套	1	

1-2 云顶山二号隧道工程概况

云顶山二号隧道主要设备设施包括供配电设施、照明设施、消防设施和监控与通信设施四个分部工程, 工程量统计如表所示。

云顶山二号隧道机电设施工程量

分部工程	分项工程	单位	工程量	
			左线	右线
供配电设施	高压断路器柜	个	1	
	高压互感器与避雷器柜	个	5	
	高压计量柜	个	1	
	电力变压器	套	1	
	低压开关柜	套	7	
	配电箱、控制箱、插座箱	个	14	
	电缆桥架、槽盒、托架及支架	套	1	1
	自备发电设备	处	1	
	电力电缆	条	1	1
	直流电源、UPS 电源和 EPS 电源	套	2	
	防雷接地设施	处	1	
	电力监控及综合微机保护装置	处	1	
照明设施	隧道灯具	盏	658	
	洞外路灯	盏	10	10
	照明线路	处	7	7
	照明控制	处	7	7
	照度测试	段	6	6
消防设施	火灾报警设施 (手动报警设施)	个	17	17
	消防栓及灭火器	个	17	17
	电光标志	个	38	38
监控与通信	亮度检测器	台	1	1

分部工程	分项工程	单位	工程量	
			左线	右线
设施	能见度检测器	台	1	1
	CO 检测器（无设备）	台	1	1
	风速风向检测器（无设备）	台	1	1
	车辆检测器	台	2	2
	闭路电视监视系统	台	22	
	紧急电话与广播系统	处	5	6
	可变信息标志（基座、连接螺栓）	处	5	
	车道控制标志（基座、连接螺栓）	处	8	8
	交通信号灯（基座、连接螺栓）	个	2	2
	大屏幕投影系统	处	1	
	通信设施（光缆电缆）	芯	24	
	区域控制单元	台	4	
	监控室设备及系统	套	1	
隧道阻拦设施	栏杆机、定向广播、警示灯	套	1	

1-3 百家坝隧道工程概况

百家坝隧道主要设备设施包括供配电设施、照明设施、消防设施和监控与通信设施四个分部工程，工程量统计如表所示。

百家坝隧道机电设施工程量

分部工程	分项工程	单位	工程量	
			左线	右线
供配电设施	低压开关柜	套	6	
	配电箱、控制箱、插座箱	个	4	
	电缆桥架、槽盒、托架及支架	套	1	1
	自备发电设备	处	/	
	电力电缆	条	3	
	直流电源、UPS 电源和 EPS 电源	套	1	
	防雷接地设施	处	1	
	电力监控及综合微机保护装置	处	1	
照明设施	隧道灯具	盏	424	424
	洞外路灯	盏	10	10
	照明线路	处	5	5
	照明控制	处	5	5
	照度测试	段	5	5
消防设施	火灾报警设施（手动报警设施）	个	12	12
	消防栓及灭火器	个	12	12
	电光标志	个	12	12
监控与通信	闭路电视监视系统	台	5	5

分部工程	分项工程	单位	工程量	
			左线	右线
设施	紧急电话与广播系统	处	/	/
	可变信息标志(连接螺栓、基础检查)	处	/	/
	车道控制标志(连接螺栓, 支架牢固)	处	2	2
	交通信号灯(连接螺栓, 支架牢固)	处	2	2
	大屏幕投影系统	处	/	
	通信设施(光缆电缆)	芯	24	
	区域控制单元	台	2	
	监控室设备及系统	套	1	

1-4 祈雨山隧道工程概况

祈雨山隧道主要设备设施包括供配电设施、照明设施、消防设施和监控与通信设施四个分部工程, 工程量统计如表所示。

祈雨山隧道机电设施工程量

分部工程	分项工程	单位	工程量	
			左线	右线
供配电设施	低压开关柜	套	6	
	配电箱、控制箱、插座箱	个	4	
	电缆桥架、槽盒、托架及支架	套	1	1
	自备发电设备	处	/	
	电力电缆	条	3	
	直流电源、UPS 电源和 EPS 电源	套	1	
	防雷接地设施	处	1	
	电力监控及综合微机保护装置	处	1	
照明设施	隧道灯具	盏	482	482
	洞外路灯	盏	10	10
	照明线路	处	5	5
	照明控制	处	5	5
	照度测试	段	5	5
消防设施	火灾报警设施(手动报警设施)	个	8	8
	消防栓及灭火器	个	8	8
	电光标志	个	8	8
监控与通信设施	闭路电视监视系统	台	4	4
	紧急电话与广播系统	处	/	/
	可变信息标志	处	/	/
	车道控制标志(连接螺栓, 支架牢固)	组	2	2
	交通信号灯(连接螺栓, 支架牢固)	个	2	2
	大屏幕投影系统	处	/	
	通信设施(光缆电缆)	芯	24	
	区域控制单元	台	2	

分部工程	分项工程	单位	工程量	
			左线	右线
	监控室设备及系统	套	1	

1-5 驸马山隧道工程概况

驸马山隧道主要设备设施包括供配电设施、照明设施、消防设施和监控与通信设施四个分部工程，工程量统计如表所示。

驸马山隧道机电设施工程量

分部工程	分项工程	单位	工程量	
			左线	右线
供配电设施	低压开关柜	套	6	
	配电箱、控制箱、插座箱	个	4	
	电缆桥架、槽盒、托架及支架	套	1	1
	电力电缆	条	3	
	防雷接地设施	处	1	
	电力监控及综合微机保护装置	处	1	
照明设施	隧道灯具	盏	496	496
	洞外路灯	盏	10	10
	照明线路	处	5	5
	照明控制	处	5	5
	照度测试	段	5	5
消防设施	火灾报警设施（手动报警设施）	个	8	8
	消防栓及灭火器	个	8	8
	电光标志	个	8	8
监控与通信设施	闭路电视监视系统	台	5	5
	车道控制标志	组	2	2
	交通信号灯	个	2	2
	大屏幕投影系统	处	1	
	通信设施（光缆电缆）	芯	24	
	区域控制单元	台	2	
	监控室设备及系统	套	1	

1-6 长岭岗隧道工程概况

长岭岗隧道主要设备设施包括供配电设施、照明设施、消防设施和监控与通信设施四个分部工程，工程量统计如表所示。

长岭岗隧道机电设施工程量

分部工程	分项工程	单位	工程量	
			左线	右线
供配电设施	低压开关柜	套	6	
	配电箱、控制箱、插座箱	个	4	
	电缆桥架、槽盒、托架及支架	套	1	1
	自备发电设备	处	1	
	电力电缆	条	3	
	直流电源、UPS 电源和 EPS 电源	套	1	
	防雷接地设施	处	1	
	电力监控及综合微机保护装置	处	1	
照明设施	隧道灯具	盏	561	561
	洞外路灯	盏	10	10
	照明线路	处	5	5
	照明控制	处	5	5
	照度测试	段	5	5
消防设施	火灾报警设施（手动报警设施）	个	12	12
	消防栓及灭火器	个	12	12
	电光标志	个	16	16
监控与通信设施	亮度检测器	台	1	1
	闭路电视监视系统	台	6	6
	紧急电话与广播系统	处	5	5
	可变信息标志(连接螺栓、基础检查)	处	2	2
	车道控制标志（连接螺栓，支架牢固）	组	2	2
	车道控制标志（连接螺栓，支架牢固）			
	交通信号灯	个	2	2
	通信设施（光缆电缆）	芯	24	
	区域控制单元	台	2	
	监控室设备及系统	套	1	

2. 绵遂高速（绵阳段）隧道机电工程量

2-1 芙蓉山隧道隧道工程概况

芙蓉山隧道主要设备设施包括供配电设施、照明设施、消防设施和监控与通信设施四个分部工程，工程量统计如表所示。

芙蓉山隧道机电设施工程量

分部工程	分项工程	单位	工程量
供配电设施	箱式变电站	台	1
	UPS 和 EPS	套	1
	自备发电设备	套	1
	配电箱、控制箱、插座箱	个	6
	电缆桥架、槽盒、托架及支架	套	2
	电力电缆	条	2
	防雷接地设施	处	2
照明设施	隧道灯具	盏	377
	洞外路灯	盏	10
	照明线路	处	6
	照明控制	处	6
	照度测试	段	6
消防设施	消防箱及灭火器	个	8
	电光标志	个	8
监控与通信设施	闭路电视监视系统	套	2
	大屏幕投影系统	处	1
	监控室设备及系统	处	1

2-2 老龙山隧道隧道工程概况

老龙山隧道主要设备设施包括供配电设施、照明设施、消防设施和监控设施四个分部工程，工程量统计如表所示。

老龙山隧道机电设施工程量

分部工程	分项工程	单位	工程量
供配电设施	箱式变电站	处	1
	配电箱、控制箱、插座箱	个	14
	电缆桥架、槽盒、托架及支架	套	2
	电力电缆	条	2
	防雷接地设施	处	2
照明设施	隧道灯具	盏	521

分部工程	分项工程	单位	工程量
	洞外路灯	盏	10
	照明线路	处	10
	照明控制	处	10
	照度测试	段	10
消防设施	消防箱及灭火器	个	16
	电光标志	个	16
监控与通信 设施	闭路电视监视系统	套	2
	大屏幕投影系统	处	1
	监控室设备及系统	处	1

3. 成绵扩容项目（川高段）隧道机电工程量

3-1 马鞍山隧道隧道工程概况

马鞍山隧道主要设备设施包括供配电设施、照明设施、消防设施和监控与通信设施四个分部工程，工程量统计如表所示。

马鞍山隧道机电设施工程量

分项	设施名称		单位	配置数量	检测数量
				马鞍山隧道	
供配电设施	高压断路器柜		台	4	4
	高压互感器与避雷器柜		台	2	2
	高压计量柜		台	2	2
	10kV 电力变压器		台	2	2
	电力电容器柜		台	2	2
	低压开关柜		台	21	21
	配电箱、插座箱、控制箱		台	14	14
	电力线缆		条	4	4
	电缆桥架、槽盒、托架及支架		套	2	2
	变电所铁构件		处	2	2
	综合微机保护装置		处	1	1
	直流电源、UPS 电源、EPS 电源		台	4	4
	自备发电设备		台	2	2
	防雷接地设施		处	3	3
照明设施	隧道灯具		盏	1688	1688
	洞外路灯		盏	57	57
	照明线路		条	14	14
通风设施	射流风机		台	21	21
消防设施	火灾报警设施	手动报警按钮	个	22	22
	消火栓及灭火器		处	86	86
	阀门		个	44	44
	水泵接合器		处	2	2
	水泵		个	4	4
	电动机		台	2	2
	给水管		条	2	2
	消防水池		处	1	1
	电光标志	消防箱	个	44	56
		紧急电话	个	8	
		横通道	个	4	
监控与通信设施	亮度检测器		台	4	4
	能见度检测器		台	2	2

分项	设施名称		单位	配置数量	检测数量
				马鞍山隧道	
	CO 检测器		台	2	2
	风速风向检测器		台	2	2
	闭路电视监控设施		台	22	22
	视频交通事件检测器		套	1	1
	大屏幕投影系统		处	1	1
	紧急电话及广播	紧急电话	处	12	42
		广播（连接螺栓，支架牢固）	个	30	
	本地控制器		台	6	6
	横通道门	人行横通门	处	4	4
	交通控制和诱导设施	可变信息标志（连接螺栓，支架牢固）	个	6	38
		车道指示器（连接螺栓，支架牢固）	个	24	
		交通信号灯（连接螺栓，支架牢固）	个	8	
	通信设施	光缆、电缆	芯	24	28
		光端机	台	2	
		路由器、交换机	台	2	
	监控室设备及系统		套	4	4

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称:_____

单位性质:_____

地 址:_____

成立时间:_____年_____月_____日

经营期限:_____

姓 名:_____ 性 别:_____ 年 龄:_____ 职 务:_____

系_____（报价人单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

报价人:_____(全称、盖单位章)

日 期:_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证复印件（或扫描件）。

四、法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人____（姓名）系____（报价申请人）的法定代表人，现委托____（姓名）为我方代理人。报价人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____（项目名称）____的报价文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起 60 天内有效。

代理人无转委托权。

特此委托。

报价人：（全称、盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）

日 期：____年____月____日

注：本授权委托书为法定代表人不亲自递交报价文件而委托代理人递交的适用。后附代理人身份证复印件或扫描件。

五、报价人简介

报价人简介

--

注：本简介后应附：1、有效营业执照或事业单位法人证书、基本账户开户许可证或基本存款账户信息表（基本存款账户信息表由基本账户开户行盖章确认）；2、具备交通运输主管部门颁发的公路水运工程质量检测机构（公路工程交通工程专项）资质证书，或公路水运工程试验检测机构（公路工程交通工程专项）等级证书；3、具有市场监管部门核发的检验检测机构资质认定证书（CMA）。以上均提交清晰可辨影印件（或扫描件）并加盖单位公章。

六、项目业绩

近 5 年（自 2023 年 5 月 1 日至今）2 个及以上检测评定业绩情况表

序号	业主名称	项目名称	工作内容	合同总价	检测评定 完成时间	备注
1						
2						
3						
.....						

注：1.列出近 5 年（自 2023 年 5 月 1 日至今，以合同签订时间为准），独立承担 2 个及以上高速公路隧道机电工程检测评定业绩。2.提供能证明其业绩的证明文件，附于本表后，并加盖报价人公章。提供资料为：合同协议书或项目（质量）评定书（若有）或发包人证明。本页不够时可另加附页。3.未附证明材料的业绩视为无效。

七、报价人信誉情况

在此附上：

1. 通过信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）网站查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）”失信被执行人名单网页截图（黑白或彩色）并加盖报价人单位公章；

2. 国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）严重违法失信企业名单查询网页截图（黑白或彩色）并加盖报价人单位公章；（事业单位除外）

3. 未被责令停产停业行政处罚，财产被接管或破产清算状态的承诺函；无处于有效期内的投标资格取消行政处罚的承诺函，没有提供虚假材料的承诺函，并加盖报价人单位公章。

4. 报价人（单位）及其法定代表人、拟任项目负责人在 2023 年 5 月 1 日至本项目报价截止日期间没有被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）的无行贿犯罪承诺函（格式后附），并加盖报价人单位公章。

八、无行贿犯罪的承诺函

无行贿犯罪承诺函

询价人全称：

我单位（报价人名称）（营业执照或事业单位法人证书编号）、法定代表人（姓名）（身份证号）、拟任项目负责人（身份证号）在 2023 年 5 月 1 日至本项目投标截止日期间，没有被人民法院生效判决或裁定认定行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中标合同签订之前发现我单位或法定代表人在上述期间存在行犯贿罪的，可取消我单位中标候选人或中标人资格。若在合同执行期间发现我单位或法定代表人在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款中扣除签约合同价的 5% 作为违约金。

特此承诺。

报价人：（盖单位章）

法人代表或委托代理人：

日期： 年 月 日

九、报价人认为与报价有关的其它资料